

鱗血療法

鱗血療法是以鱗血(或鱗血膏藥)塗(或貼)在一定部位,來治療疾病的一種方法。

唐代陳藏器的《本草拾遺》中就有用鱗血外塗治療口眼喎斜的記載。明代李時珍的《本草綱目》也載道:鱗血“塗癬及癩。疔口眼喎斜,同麝香少許,左喎塗右,右喎塗左,正即洗去。治耳痛,滴數點入耳。治鼻衄,滴數點入鼻。治疹後生翳,點少許入目。治赤疵,同蒜汁、墨汁頻塗之,又塗赤游風。”朱楠等人編寫的《普濟方》一書,對鱗血治療口眼喎斜的療法敘述得更为詳細:“治惡風牽引眼目及口角喎斜,用鱗魚1條,以針刺頭上血,左斜塗右,右斜塗左,以平正後即洗去鱗血。”

清代的一些醫學著作中,記載用鱗血治病的也不少。鱗魚不僅肉味道鮮美,營養豐富,能治療虛勞、痔瘻、濕痹等多種疾病,而且鱗血也有較高的藥用價值。由於鱗血療法簡單易行,藥源豐富,沒有痛苦,且療效較高而沿用至今。

操作方法

(一)膏藥法:準備利刀1把,乾淨白紙1張。將活鱗魚清水中洗淨,剝去頭,滴血於白紙上,攤塗均勻,曬干,即成鱗血膏藥。使用時根據患處大小,將鱗血膏藥剪下1塊,大小要与患處相適宜,用水噴濕,貼患處。如為刀斧所傷或跌打損傷,最好用唾液噴濕貼傷處,效果尤佳。病愈後將膏藥揭去。

(二)塗擦法:準備利刀1把,活鱗魚1條,生白面劑1條,讓病人取適宜的體位,暴露出患部,將生面劑圍在患部四周。然後將鱗

鱼在清水中洗净,剥去头,让鳝血均匀地涂在患部,令其自然晾干。

(三)滴点法:取利刀1把,活鳝鱼1条。让患者取合适的体位,暴露需治疗的部位。将鳝鱼用清水洗净,剥去尾,让鳝血直接滴入耳、鼻、眼等器官。

适应证

(一)口眼喎斜:

①取活鳝鱼1条,面粉60克,利刀1把。令患者卧床,头部不枕枕头,侧卧,患侧面部向上。将面粉加水适量,和成面团,再揉成细长条,做成圆圈,置于患侧面部,前缘在口角边,后缘在耳珠前1.5厘米处,前后相距约6.5厘米。上缘在颧骨下,下缘在颞关节处,上下相距约5厘米。让面圈紧贴在面部皮肤上,以防鳝血流出圈外。然后在地仓穴上用酒精常规消毒,用注射针头划一“十”字,横竖各长0.5厘米,略使渗血,但不流血。取利刀将鳝切去头,让鳝血滴入围好的面圈内,地仓穴要适当滴厚些。2天后擦去,每隔2~3天1次。

②取活鳝鱼1条,剥去头,将鳝血涂于患侧(口向左歪,右侧为患侧;口向右歪,左侧为患侧),半小时后用热水洗去,每天涂3次。

(二)跌打损伤及刀斧所伤:取鳝鱼1条,用利刀剥去头,让鳝血滴在干净厚纸上,摊匀,晒干备用。根据伤处大小,剪取大小适中的鳝血膏药,用唾液喷湿,贴在受伤处。伤愈膏药自落。或3~5日换药1次。

(三)鼻衄:取活鳝鱼1条,清水冲洗干净,用刀剥去尾,让鳝血滴入患鼻。

(四)耳痛:滴鳝血于患耳,取鳝血法同上。

(五)目生云翳:滴鳝血于目内。取鳝血法同上。

(六)缠腰火丹、赤游风:取新鲜鳝血涂刷患部。

(七)痈肿未化脓者:用鳝血膏药贴,或用鲜鳝血涂刷。已化脓者忌用。

禁忌证

皮肤过敏、皮肤病、化脓性疮疡、外伤已致内脏出血等均不宜用此法。

注意事项

①用此法治疗口眼喎斜时,应注意面部口眼变化的情况。一旦喎斜纠正后,应立即停止治疗,以免矫枉过正。

②用此法治疗外伤时,可先用酒精消毒,然后再用鳝血疗法。

蜂 毒 疗 法

蜂毒疗法是用蜜蜂毒素来防治疾病的一种方法。它不仅治疗风湿性关节炎等多种疾病,而且还可以预防关节炎等疾病。这种方法简单易行,疗效好,经有人临床观察,疗效达80%以上。

除了蜂毒疗法之外,还有蛇毒疗法、蝎毒疗法、河豚毒疗法、蜘蛛毒疗法等等,统称为“毒疗”。这些疗法逐渐被医家们所重视并应用于临床,取得较好的效果。

操作方法

用镊子夹住蜜蜂的1只翅膀,或轻轻捏住蜜蜂的腰腹部,将其尾部放入患处(但不应是最疼痛的部位),待蜜蜂螫入机体后,用手指轻轻挤压其腹部,以促进蜂毒素尽量注入人体。病人每天要