

吐。催吐清胃后立即方用相应的滋补剂进行补胃,若黏液质性癫痫者,催吐后取玫瑰花、乳香、洋乳香、甘松等研细与艾热克 克孜力古丽 蒸露调成糊剂外敷于胃脘,方用热性朱瓦日西补胃消食膏等内服。

(伊里汗阿吉编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

瘧病

本病维吾尔医学名为依提那库 热衣米,是指精神、思维障碍,突然昏倒、发作时间较长为特征的病证。多见于妇女,因子宫聚积腐气,并其变为毒气上升脑部所致;或经水不下、性感不泄,闭塞于子宫影响于脑部所致。症见情智模糊,面苍肢软,眼花流泪,倒地失神,不动不语等。本病应与癫痫加以鉴别(见表3)。

表3 瘧病与癫痫的鉴别

鉴别点	瘧病	癫痫
智力	不丧失智力	不省人事
口沫	不吐口沫	口吐泡沫
发作时间	发作时间长	发作时间短

治宜清泄腐气,爽心悦志,开通阻滞为主。治疗要以语言说服,增强信心,并采用安慰和暗示疗法。发病先兆时按摩四肢,用芥子加盐煮水洗脚,面部泼凉水。吸闻格蓬脂、阿魏、毛发烧灼的烟雾。脐下、大腿拔火罐。将麝香、龙涎香、骆驼蓬焚烧熏阴道,或与热维改尼 克孜力古丽 油混合涂于外阴。清醒后内服艾比 伊斯台米混小丸或阿亚热吉 排克拉 苦膏清泄全身。而后内服买朱尼 努加 蜜膏加以爽心悦志、开通阻滞。若见热性气质失调者不用热性药,而且清醒后从贵要静脉放血,小腿拔火罐。方用买提布合 艾非提蒙 汤内服加以清泄。暴食后服用苜蓿汁催吐,然后内服谢日比提 比乃非谢 糖浆或谢日比提 黑日排 糖浆等降低性欲的制剂。亦可鼻闻樟脑、莲花等。饮食起居要适当调整,如:气质热性者多食加生葫芦的稀饭,或菠菜汤和加绿豆的稀饭;气质寒性者多食加肉桂的呱呱鸡肉、麻雀肉、野鸽子肉、母鸡肉汤。禁食山羊肉、绵羊肉和牛肉等发性肉类。

(伊里汗阿吉编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

肢体知觉丧失症

本病维吾尔医学名为合代尔,是指肢体丧失知觉为主要特征的病证。多由各种体内不良因素的影响

响下,经过感觉力的神经发生完全性或不完全性阻塞所致。症见若致病的异常体液为血液质者,不但出现肢体丧失知觉,而且常发生死亡;致病的异常体液为黏液质者,若病情加剧时可导致瘫痪。治宜开通阻滞为主。治疗要消除病因,进行热敷、按摩。发病时间长可用白芥子研粉加面粉做成糊剂敷于局部,亦可用食盐加热热敷,外擦相应的油剂等。

(伊里汗阿吉编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

神经衰弱

本病维吾尔医学名为再依非 艾萨比,是指以神经衰弱为主要特征的病证。多因精神力不完全性或完全性虚弱所致。多见于过多从事脑力劳动或精神受创伤、忧愁抑郁者。易发于性格脆弱,缺乏社会锻炼,克己力较弱者。症见兴奋、易怒,小事易哭,易恐惧,无缘悲观,无端猜疑,苦思冥想,诉苦不休,睡眠不稳,烦躁梦多,心跳健忘,胃纳不佳,四肢无力,面容憔悴等。主述症状虽多,但检查又无发现等,男见早泄遗精,女见经水不调,治疗应采取精神疗法,以语言说服患者增强信心,调理饮食起居。方用从买朱尼 买斯亚 蜜膏、买朱尼 木排日 蜜膏、买朱尼 得乐库夏 蜜膏、合米日 高孜班 糖膏、买朱尼 达瓦衣 米西克 巴日德 蜜膏、合米日 艾比日西米 糖膏、木赛来斯 谢尔衣 药酒、罗布比 开比日 仁膏,买朱尼 马德土力阿亚提 蜜膏,谢日比提 孙布力 糖浆、合米日 买日瓦日德 糖膏中选一种内服。多食易消化食物,如:鸡肉、麻雀肉、呱呱鸡肉、羊羔肉;根据病情宜食马奶子、牛奶、鸡蛋、砂糖、蜂蜜水等。

(伊里汗阿吉编写 李雅译
阿不都热依木·卡地尔编译)

发呆症

本病维吾尔医学名为助木得,是指感觉与运动突然消失而发生发呆的一种病证。多因黑胆质偏盛,并上脑堵塞整个脑区所致。症见知觉突然消失,运动突然停止,呼吸微弱,立者立式,坐者坐式或眼闭者闭式,眼开者开式,硬僵发呆等。

治宜醒脑、清除黑胆质、补脑为主。醒脑,若致病因素较强,取大菟丝草、普通水龙骨、卡布尔河子皮、阿里红煎汁灌肠;若致病因素不强,取小麦麸子、甜菜叶煎煮加芝麻油、胡杨碱、药西瓜灌肠;醒后用洋甘菊、神香草、野苜蓿、苜蓿研碎加野洋葱调成糊剂敷于头后部。从热维改尼 古丽海日 油、热维改尼 索杂比 油、热维改尼 买尔赞菊西 油等热性油剂中选一种加海狸香涂于头部。补脑可服用古丽坎尼